

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİLER, KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI VE ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
BAĞ*	1. ve 2. uygulama yeni sürgünlere, 3. uygulama çiçeklenme başlangıcında, 4. uygulama koruk döneminde yapılır.	50 ml/100 lt su
FASÜLYE, BEZELYE, NOHUT, MERCIMEK, SOYA, YER FISTIĞI	Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için)	50 ml/da
ÇİLEK	Çiçekler görüldüncə 15 gün arayla	75 ml/100 lt su
ARPA, BUĞDAY, ÇELTİK, MISIR	Çeltek tohumları Protonic'li suda 12 saat bekletilir. Sapa kalkma döneminde ve başaklar görüldüncə.	200 ml/100 lt su 60 ml/da
KARPUZ	Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince	15 ml/da
KAVUN	Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince	15 ml/da
ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, LIMON, PORTAKAL, NARENCİYE	1. uygulama yeşil tomurcuk döneminde, 2. uygulama pembe gonca döneminde, 3. uygulama meyveler nohut büyüklüğünü alınca yapılır.	50 ml/100 lt su 50 ml/100 lt su
DOMATES, BIBER, PATLICAN, HIYAR, KORNİŞON, PATATES	Tohumlar Protonic'li suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. Fideliklere 5 günde bir uygulanır. Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir defa uygulanır.	50 ml/100 lt su 25 ml/100 lt su 50 ml/100 lt su
PAMUK	1. uygulama ilk tarakta, 2. uygulama ilk çiçekte, 3. uygulama kozaların %90'ı oluşunca yapılır.	50 ml/da
SÜS BİTKİLERİ	Çeltekler 5-10 dakika bandırılır. Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. Gelişim döneminde	25 ml/100 lt su 16 ml/100 lt su 50 ml/100 lt su
ŞEKER PANCARI	1. uygulama 2-3 yaprak devresinde, 2. uygulama tohumlama sonrası, 3. uygulama kök kalınlaşması başlayınca yapılır.	25 ml/da 60 ml/da 60 ml/da

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
23 Şubat 2022



PROTONIC

Suda Çözünen Konsantré (SL)

BİTKİ Gelişim Düzenleyicisi (Stimülantı)

3 g/l Sodium para-nitrophenolate + 2 g/l Sodium ortho-nitrophenolate + 1 g/l Sodium 5-nitroguaiacolate

- ❖ Önce etiketi okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yermeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ Bitki koruma ürünü uygulandıktan sonra 7 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambajlarının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı ve terleme yapabilir.

ILK YARDIM ÖNEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Yutma: Kusumayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Cilt: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadktan sonra tahşin gelişmesi halinde doktora başvurun.
Göz: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadktan sonra belirtilen baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL.: 114

Net Miktar
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER

- 1) Sodium p-nitrofenolat
- 2) Sodium p-nitrofenolat
- 3) Sodium 5-nitroguaiacolat

ZARARLILIK İFADELERİ

Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNEMLİ İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P501: İçindeki / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir.
- Balıklar için zehirlidir. Yerratlı ve yerüstü sularına bulaşmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambajında ağızdan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçılar ürünlerin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde yaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52
ÜRETİCİ FİRMA
LENA TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Anı Sarayı Sitesi 684 Sok. No:63 Oslım, Ankara
Tel: 0312 395 66 53

ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Menemene/İzmir / Türkiye / Şişli - N.1 / D:2-3
Tel: 0232 348 50 50 / Bilegi Geçerli 348 50 52
Tic. Sic. No: 27450 / Nci: 081803526800012
Tic. Sic. No: 27450 / Nci: 081803526800012

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir geliştrici'dir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin büyüme ve fizyolojik kaynaklarını faaliyetle geçiren bir Stimulandır.

ETKİ ŞEKLİ

Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre özsuyu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlanmasında olumlu etki yapar. Özellikle dölleme üzerinde önemli etkisi vardır.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karışım işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini geliştirerek tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

PROTONIC adlı bitki koruma ürünü bir Bitki Gelişim Düzenleyicisi'dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PROTONIC**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU

PROTONIC, diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılmaz.



PROTONIC

Suda Çözünen Konsantr (SL)

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Stimulant)

3 g/l Sodyum para-nitrophenolate + 2 g/l Sodyum ortho-nitrophenolate + 1 g/l Sodyum 5-nitroguaiacolate

TARIM T.C. ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

23 Şubat 2022

[Signature]



ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

Marmaraölü, 12200, S. Sk. No: 5/1 D:2-3

Tel: 0 232 3 41 00 00 Faks: 0 232 3 41 00 00

İzmir Tice. Sic. No: 081800352/0800012

Bölge C-veçer: 3418 50 52

Ticaret Sic. No: 51043/K.33603

Bölge C-veçer: 810 001 5268