

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 31.03.2021/11875

KULLANILACAK İTİ BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Milidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g/100 L su	7 Gün
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	250 g/da	7 Gün
	Bakteriyel benek (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)		
KAYISI	Milidyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 g/100 L su (Dormant dönem) 250 g/100 L su (Normal dönem)	7 Gün
	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)		
ŞEFTALİ	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	350 g/100 L su	14 Gün
TURUNÇGİLLER	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	300 g/100 L su	7 Gün
	Kahverengi lekeler (<i>Alternaria alternata</i> f. <i>sp.citri</i>)		
ZEYTİN	Halkalı lekeler (<i>Spilocaea oleaginea</i>)		

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlaninceye kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve plüskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.



VISHNU WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar ilacı)
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit		

- ❖ ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- ❖ EVDE KULLANMAYINIZ.
- ❖ ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- ❖ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
- ❖ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SUREYLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- ❖ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın.

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin.

Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

İÇİNDEKİLER

Net Miktar :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H330: Solunması halinde öldürücüdür.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru / hekimini arayın.
- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılarla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre plüskürtücünün içinde tutmayınız.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ekim 2021

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyöü

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelette gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Bakteriye Benek

Fidelette veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Seralarda uygulama sayısı artırılabilir.

Domates Mildiyöü

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çili) (Kayısı, Şeftali)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılardan 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. Uygulama: İlbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Turunçgillerde Kahverengi Leke

Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak, sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde, büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla, 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Zeytinlerde Haalkalı Leke

Marmara Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
2. Uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

* Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

19 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İTDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

VISHNU WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

ANTİDÖTÜ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vakti olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0533 150 46 20-22



DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Vishnu WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Vishnu WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 haricli) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Vishnu WG organik fosforlu ve düşük pH'lı (asidik) bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fosetiy-AI içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılırsa fitotoksikite yapabilir.



VISHNU WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

19 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Mansuroğlu M. B. Yolu - 1. Z. M. I.
35135 Başyaka - 35135
Teli: 0.232. 348 50 50 Belge Geçerli 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.3603
Bilgiye V.D. 818 003 5268