

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 04.11.2021 / 12113

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Milidyö (Plasmopara viticola)	200 g/100 L su	21 Gün
DOMATES	Milidyö (Phytophthora infestans)	200 g/100 L su	7 Gün
KARPUZ	Etkin Yaprak Yankılığı (Alternaria solani)	200 g/100 L su	7 Gün
PATATES	Alternaria yaprak yankılığı (Alternaria cucurbitae)	200 g/100 L su	28 Gün
	Milidyö (Phytophthora infestans)	200 g/100 L su	7 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan biki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karşım depoya ilave edilir. Karşıtmaya devam edilerek depo suya tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıma işlemine devam edilir. Hazırlanan biki koruma ürünü ayrı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karşım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşatmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

1. Uygulama: Sığının boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bolgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığı anda uygulamalara son verilmelidir.



X-PERTAN

İslenabilir Toz (WP)			
GRUBU	M1	27	Fungisit (Mantar İlacı)
%9,75 Metalik Bakıra Esgöğür Bakır Oksiklorid + %4,2 Cymoxanil			

- ❖ Önce etkeleli okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ Biki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ Biki koruma ürünü kullanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHLİRENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etkeleli gösterin).

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişi iyi hemen temiz havaya çıkarm. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. **Yutma:** Kusumayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazede iyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. **Ciltle Temas:** Kirlenmiş giysileri çıkarm. Cild bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra lütfen gelişmesi halinde doktora başvurun. **Gözle Temas:** Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayıp gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHLİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktar :
Azamî Perakende Satış Fiyatı :
İÇİNDEKİLER: Bakır Oksiklorid, Cymoxanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261: Tozunu solumaktan kaçının.
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280: Korumacı eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P501: İçerdiği / kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Biki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bakılar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçının.
- Karşımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığı anda 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşdört (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZ M 1 R
Tel: 0.232.346 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

Dr. Nesrin Başkani
Daire Başkanı



84 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Handwritten signature and initials.

Burmus DEMİRELİ
Görevli Vekil

Domates Mildiy6

Uygulamaya evredeki domates yapraklarında 3-5 mm apında kahverengi lekelerin altında beyaz kl gb rtdn grdmesiyle veya hastalığın her yıl ıktığı yerlerde, hastalık iin uygun koşullar grddğnde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına gre 10-12 gn aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelekte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler grdlr grdmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi iin uygun olduğunda rdn tki sresine baėlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı

Kımyesal ilalama yeşil aksam ilalamaları şeklinde uygulanır. evrede ilk belirtilerinin grdmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddetli ve rdn tkinlik sresi dikkate alınarak 10-12 gn aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Patates Mildiy6

Hastalık ıkışı iin yksek nem gibi iklim koşulları oluştuğnda veya evrede ilk hastalık belirtilerinin grdmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine gre 10 gn aralıklarla tekrarlanır.

DİRENLE İLGİLİ BİLGİ

X-PERTAN adlı bitki koruma rdn, etki mekanizmasına gre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma rdnlerinin tekrarlayan uygulamaları, diren gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle diren gelişimini geciktirmek iin X-PERTAN'ın aynı rdn sezonu ierisinde nerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 hari) bitki koruma rdnlerinin kullanılmasına zen gösteririz.

KARŞİBİLİRLİK DURUMU

Yksek asit ve kire, bordo bulamacı gibi alkali bitki koruma rdnleri ile karıştırmamalıdır. Geniş apta bir karışım yapmadan nce, fiziksel karışımın mmkn olup olmadığ ve karışımın kullanılacak bitkiye karşı gveniliğiyi kk apta bir karışım deneyimeldir.



X-PERTAN

İslanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----	-------------------------

%39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %4,2 Cymoxanil

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatlar ilalarının kalitesini garanti eder. İmalatlar rdn tali depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar iin sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D:2-3 Bayraklı-İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

RETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38 Menderes - İZMİR Tel: 0232 799 03 52/53



283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok

35535 - Bayraklı - İZ M 1 R

Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geer: 348 50 52

Ticaret Sicil No: 0818003526800012

akabey VD. 818 003 5268

Durmug DEMİREL

Şİrci, Vekili

04 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MDRLÜğ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ARICAN
Daire Başkanı

