

İmza Tarihli
Son Kullanma Tarihi
Şaşı Numarası
Ruhsat Tarih ve Numarası

31.08.2022/12485

KULLANILACAK BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ZEYTİN	Halkeci leke (<i>Spilocaea oleagina</i> = <i>Cytosporium oleaginum</i>)	250 ml/100 L su	21 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Taveye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yerine kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü ayrı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda 1/1 bir kaplama sağlanacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Zeytinlerde Halkeci Leke

Marmara Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirlenmesinden sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesi'nde:
1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirlenmesinden sonra, çiçekler açmadan önce,
- Akdeniz Bölgesi'nde:
1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görüldükten sonra, çiçekler açmadan önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirlenmesinden sonra, çiçekler açmadan önce,

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

DİRENÇLİLİK BİLGİ

Melange SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrardan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Melange SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Melange SC

Suspansiyon Konsantré (SC)

GRUBU M 1 Fungist (Nanar ilacı)
136 g/l Metalik Bakıra Esdeğer Bakır Hidroksit +
136 g/l Metalik Bakıra Esdeğer Bakır Oksiklorid

❖ Önce etiketi okuyunuz.

❖ Evde kullanmayınız.

❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

❖ Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

❖ Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.

❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskler önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının dötte birne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHLİLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir tat, kanlı ishal, yeşil-mavi kuşama, hızlı solunma, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulantı görme, Fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıktan bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurun. Gilt: Temas halinde elbiseleri çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Anormal durum olursa doktora başvurun. Yutma: Ağız suyla iyice çalkalayın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayınız. Bilinç derhal doktora başvurun.

Solunum: Temiz havaya çıkın. Solunum zorluğu var ise suni teneffüs yapın. Zehir Danışma Merkezi veya doktoru arayın.

Net Miktarı
Azami Perakende Satış Fiyatı

İÇİNDEKİLER

- 1) Bakır Oksiklorid
- 2) Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Suda ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınıl.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P501: İçincedikleri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bakılar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre püskürtüldüğünde içinde tutmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşdört (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçıların ürünlerin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

TanTarm
ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Beyrâkılı - İZ M I R
Tel: 0.232.348 50 50 Beige Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

Doğru Değer
gibi değil

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

31 Ağustos 2022

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

KARŞILILIRLIK DURUMU
Melange SC, diğer biki koruma ürünleri ile (insektisit, Fungisit, Herbisit, Biki Gelişim Duzenleyicisi vs.) karřtırılmadan tek başına kullanılmaktadır.



Melange SC

Suspansiyon Konsantr (SC)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

136 g/l Metalk Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit +
136 g/l Metalk Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirliilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52
ÜRETİM YERİ
İTOB Organize Sanayi Bölgesi Mah. İTOB Atatürk Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0232 798 0352

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok
35335 - Bayraklı - İZ M İ R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33503
Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş Esatirici
Sahibi / Yetkili



31 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR