

İmza Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	250 gr/100 L su	14 gün
KIRAZ	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wissnomices caryophyllus</i>)	200 gr / 100 L su	-
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wissnomices caryophyllus</i>)	200 gr / 100 L su	-
ZEYTİN	Halkalı Leke (<i>Spilocaea oleagina</i>)	250 gr / 100 L su	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKU önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

- Elmada Karalekeye Karşı:**
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde, (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. ilaçlama: Pembe çiçek tohumduğu dönemde, çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde
 3. ilaçlama: Çiçek tağı yapraklarının %70-80 döklüdüğü dönemde.
 4. ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılır.



Tan Bordo

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Manzar İlacı)
-------	----	-------------------------

%75 Metalk Bakıra Eşdeğer Bakır Oksit

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bilki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bilki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskler önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir tat, karı, ishal, kusma, hızlı solunum, heyecan, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, bulantık görme, anemi

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Solunum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burun iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma: Kusumayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burun iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Giltle teması: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle teması: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulmaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göslemesi halinde hemen doktora başvurun.

11 Ekim 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Net Miktar:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

- 1) Bakır (II) Oksit
- 2) Sodyum dodesilbenzen sülfonat

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Suda ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukları erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P305+P361+P338: GÖZ İLE TEMASİ HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice kurulaşın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P601: İçindekileri / kabı onaylanmış bir etik depolama alanında bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bakılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- İlaç ambalajında, kapalı olarak ve serin yerlerde muhafaza ediniz.
- Karşımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.
- Ambalaj torbalarını tekrar kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir (olerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, firmamız ilacların kalitesini ve spesifikasyona uygunluğunu garanti eder. Firmamız, ilaclarının hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vakti olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tan Tarım
ZİRAAT LİGİ SAKAL Yİ TİCARET A.Ş.

283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZ M İ R
Tic. Sic. No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakıcıoğlu Yolu No: 33603 5268

DURUMU DEMİREL
Şirket Vekili

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Kıraz,Kayısı):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılınca 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Zeytinde Halkalı Lekeye Karşı:

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri gördükten hemen sonra,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri gördükten hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri gördükten hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Tan BordoX adlı btki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip btki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tan BordoX'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) btki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIYABİLİRLİK DURUMU

Tan BordoX , diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



Tan BordoX

Suda Dağıtılabilen Granül (WG)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

%75 Metallik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksit

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

RUHSAT SAHİBİ FIRMA
TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52
FABRİKA
TİOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes – İZMİR Tel: 0232 799 03 52-53

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35350 - Bayraklı - İZ M 1 R Blok
Tel: 0.232.348 50 50 Belge No: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003926800017
Ticaret Sicil No: 51643/K.39503
Çekibey VD. 818 003 5268
Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

11 Ekim 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

