

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 31.03.2021/11875

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g/100 L su	7 Gün
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	250 g/da	7 Gün
	Bakteriyel benek (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)		
	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)		
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	500 g/100 L su (Dormant dönem) 250 g/100 L su (Normal dönem)	7 Gün
ŞEFTALİ	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	350 g/100 L su	14 Gün
	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)		
TURUNÇGİLLER	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f. <i>sp.citri</i>)	300 g/100 L su	7 Gün
ZEYTİN	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i>)		

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamızdır.


TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
VISHNU WG
Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU M 1 Fungisit (Mantar İlacı)
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

- ❖ ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- ❖ EVDE KULLANMAYINIZ.
- ❖ ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- ❖ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
- ❖ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜREYLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- ❖ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın.
Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.
Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Dr. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı



Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER

Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayınız.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.


ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mansuroğlu Mah. Ziraat No:11 D:2-3
35531 Beyoğlu - İZMİR
Tel: 0.232. 348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Bornova, İ.D. 818 003 5268



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ekim 2021

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyözü

1. **uygulama:** Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. **ve diğer uygulamalar:** İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar olduğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Bakteriyel Benek

Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Seralarda uygulama sayısı artırılabilir.

Domates Mildiyözü

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı, Şeftali)

1. **Uygulama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. **Uygulama:** İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
- Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı

1. **Uygulama:** Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. **Uygulama:** İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Turuncgillerde Kahverengi Leke

Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak, sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde, büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla, 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Zeytinlerde Halkalı Leke

Marmara Bölgesi'nde:

1. **Uygulama:** Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. **Uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesi'nde:

1. **Uygulama:** Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. **Uygulama:** İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. **Uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesi'nde:

1. **Uygulama:** Hasattan sonra,
2. **Uygulama:** İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. **Uygulama:** Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

* Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.



GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

%50 Metalk Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

ANTİDÖTÜ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes – İZMİR Tel: 0533 150 46 20-22



19 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Vishnu WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Vishnu WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Vishnu WG organik fosforlular ve düşük pH'lı (asidik) bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fosetyl-Al içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılırsa fitotoksite yapabilir.



GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit



19 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Mansuroğlu Mah. 3511 Sok. No:51 D:2-3
35135 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0.232. 348 50 50 Belge Geçen: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Memk. No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Bornoza V.D. 818 003 5268